

Imprimeur de livres sur internet depuis 1995









# TYPES DE FICHIERS

- PDF classique (Enregistrer-sous ou Imprimer en PDF ou Exporter)
- Fichier natif (Word ou OpenOffice) entraine un surcoût

# **PRÉFÉRENCES**

- Fichier non verrouillé ou avec toutes les autorisations
- Pages vierges présentes dès la première page
- Polices incorporées si possible
- Format du fichier identique au format devisé
- Marges internes de 6 mm minimum (espace de confort et zone de sécurité)
- Fonds perdus de 3 mm minimum indispensables pour les mises en pages avec images allant jusqu'au bord
- Nous transmettre une liste des pages en Couleurs ou Noir et blanc
- N°ISBN si vous mettez votre livre sur le marché (ou ISSN pour périodiques)
- Prix de vente obligatoire si vous le vendez

## **COMPLÉMENTS**

ANDEZ CONSEI

Comment faire un PDF ?

Quelles pages vierges?

Comment incorporer les polices? Qu'est-ce que les fonds perdus ?

www.copy-media.net/aide-technique

Comment mettre en CMJN?

- Bien nommer les pièces jointes et photos séparées (01, 02, 03...)
- Pour la couverture, joindre l'image avec fonds perdus et dos ajusté OU en 3 parties (pour calculer votre tranche, cf le devis ou allez sur www.copy-media.net/calcule-dos)

- Exporter en PDF/X-1a 2001 (PDF aux normes ISO d'impression professionnelle)

- Noir et blanc en Niveaux de gris : préférence pour le profil Gray Gamme 2.2
- Quadrichromie, préférence CMJN Coated Fogra39 ou ISO Coated V2 300% (éviter les tons directs sauf pour encres spéciales)
- Pas d'hirondelle ni de gamme de contrôle, etc
- Traits de coupe facultatifs (nous mettons les nôtres)
- 3mm de fonds perdus sur les 4 bords minimum



- Images dans la maquette en TIFF, JPG ou EPS
- Images à la taille finale de leur utilisation, à 300 dpi MINIMUM
- En CMJN ou Niveaux de gris (et non sépia ou Pantone...). RVB sera systématiquement converti
- Texte vectorisé si c'est une typographie privée

Nous faisons un contrôle habituel (résolution, format, marges, couleurs et conformité du livre).

Nous nous assurons que le fichier correspond au produit commandé et que celuici est fabricable selon les contraintes de l'imprimerie (le reste est sous votre responsabilité).

Bien sûr, si vous avez des doutes sur la conformité, veuillez vous adresser à votre attaché-commercial qui vous conseillera ou dirigera vers le service PAO (publication assistée par ordinateur).

Nous transférer vos fichiers :





https://copy-media wetransfer.com (< 2 Go)



Par clé USB



Par CD ou DVD

